

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул,
дом 1, тел.: 8(83375)2-14-18, e-mail: sovetsk@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском
районе



МП

Т.С. Суворова
20.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-19/02442-25.В от 20.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА" (ИНН 4325002061 ОГРН 1034310504986)
2. Юридический адрес: 613380, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПИЖАНСКИЙ, ПГТ ПИЖАНКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 41
- Фактический адрес: Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Механизаторов, д. 41
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: колонка, колонка, д. Б.Копылово, Кировская обл, м.о. Пижанский, д Большое Копылово, д. 4
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 14.05.2025 11:15 - 11:20
Ф.И.О., должность: Царегородцева О.Н инженер по охране труда и экологии МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА"
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 13:04
- Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15032-05 от 10 декабря 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Номер пробы в историческом ПО:5056-бс-2025 Акт отбора №509 от 14 мая 2025 г.
Образцы, предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 43-01-19/02442-С.Б-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Протокол испытаний № 43-01-19/02442-25.В от 20.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул,
дом 1, тел.: 8(83375)2-14-18, e-mail: sovetsk@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском
районе



МП

Т.С. Суворова
20.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-19/02437-25.В от 20.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА" (ИНН
4325002061 ОГРН 1034310504986)

2. Юридический адрес: 613380, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПИЖАНСКИЙ, ПГТ ПИЖАНКА, УЛ.
МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 41

Фактический адрес: Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Механизаторов, д. 41

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, ул. Советская, д.7, Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Советская, д. 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.05.2025 10:05 - 10:10

Ф.И.О., должность: Царегородцева О.Н инженер по охране труда и экологии МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 13:04

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15032-05 от 10 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Номер пробы в историческом ПО:5051-бс-2025 Акт отбора №509 от 14 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 43-01-19/02437-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Протокол испытаний № 43-01-19/02437-25.В от 20.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе


Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул,
дом 1, тел.: 8(83375)2-14-18, e-mail: sovetsk@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском
районе



МП

Т.С. Суворова
20.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-19/02439-25.В от 20.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА" (ИНН 4325002061 ОГРН 1034310504986)
2. Юридический адрес: 613380, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПИЖАНСКИЙ, ПГТ ПИЖАНКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 41
Фактический адрес: Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Механизаторов, д. 41
3. Наименование образца испытаний: вода подземных источников
4. Место отбора: Артезианская скважина МСО №4390, скважина № 4390, Кировская обл, м.о. Пижанский, д Мари-Ошаево
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 14.05.2025 10:20 - 10:25
Ф.И.О., должность: Царегородцева О.Н инженер по охране труда и экологии МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА"
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 13:04
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15032-05 от 10 декабря 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Номер пробы в историческом ПО: 5053-бс-2025 Акт отбора №509 от 14 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 43-01-19/02439-С.Б-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 43-01-19/02439-25.В от 20.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул,
дом 1, тел.: 8(83375)2-14-18, e-mail: sovetsk@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском
районе



МП

Т.С. Суворова
20.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-19/02441-25.В от 20.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА" (ИНН
4325002061 ОГРН 1034310504986)

2. Юридический адрес: 613380, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПИЖАНСКИЙ, ПГТ ПИЖАНКА, УЛ.
МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 41

Фактический адрес: Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Механизаторов, д. 41

3. Наименование образца испытаний: вода подземных источников

4. Место отбора: скважина № 1096, Кировская обл, м.о. Пижанский, д Большое Копылово

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.05.2025 11:00 - 11:05

Ф.И.О., должность: Царегородцева О.Н инженер по охране труда и экологии МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15032-05 от 10 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Номер пробы в историческом ПО: 5055-бс-2025 Акт отбора №509 от 14 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 43-01-19/02441-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вола. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вола питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Протокол испытаний № 43-01-19/02441-25.В от 20.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе


Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru


ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул,
дом 1, тел.: 8(83375)2-14-18, e-mail: sovetsk@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском
районе



МП 

Т.С. Суворова
20.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-19/02440-25.В от 20.05.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА" (ИНН 4325002061 ОГРН 1034310504986)
- Юридический адрес: 613380, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПИЖАНСКИЙ, ПГТ ПИЖАНКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 41
Фактический адрес: Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Механизаторов, д. 41
- Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора: кран, кран, Дом Культуры, Кировская обл, м.о. Пижанский, д Мари-Ошаево
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 14.05.2025 10:35 - 10:40
Ф.И.О., должность: Царегородцева О.Н инженер по охране труда и экологии МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА"
- Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 13:04
- Информация о плане и методе отбора: -
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15032-05 от 10 декабря 2024 г.
- Дополнительные сведения:
Номер пробы в историческом ПО: 5054-бс-2025 Акт отбора №509 от 14 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 43-01-19/02440-С.Б-25
- ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Протокол испытаний № 43-01-19/02440-25.В от 20.05.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул,
дом 1, тел.: 8(83375)2-14-18, e-mail: sovetsk@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском
районе



[Signature]

Т.С. Суворова
20.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-19/02438-25.В от 20.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА" (ИНН 4325002061 ОГРН 1034310504986)
2. Юридический адрес: 613380, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПИЖАНСКИЙ, ПГТ ПИЖАНКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 41
Фактический адрес: Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Механизаторов, д. 41
3. Наименование образца испытаний: вода подземных источников
4. Место отбора: скважина № 1623 ЧВ (МТС), Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Советская, д. 3
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 14.05.2025 09:50 - 09:55
Ф.И.О., должность: Царегородцева О.Н инженер по охране труда и экологии МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА"
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 13:04
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15032-05 от 10 декабря 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Номер пробы в историческом ПО: 5051-бс-2025 Акт отбора №509 от 14 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 43-01-19/02438-С.Б-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Протокол испытаний № 43-01-19/02438-25.В от 20.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул,
дом 1, тел.: 8(83375)2-14-18, e-mail: sovetsk@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском
районе



МП

Т.С. Суворова
20.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-19/02444-25.В от 20.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА" (ИНН 4325002061 ОГРН 1034310504986)
2. Юридический адрес: 613380, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПИЖАНСКИЙ, ПГТ ПИЖАНКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 41
Фактический адрес: Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Механизаторов, д. 41
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: колонка, колонка, д. Большой Яснур, Кировская обл, р-н Пижанский, д Большой Яснур, д. 8
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 14.05.2025 11:40 - 11:45
Ф.И.О., должность: Царегородцева О.Н инженер по охране труда и экологии МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА"
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 13:04
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15032-05 от 10 декабря 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Номер пробы в историческом ПО: 5056-бс-2025 Акт отбора №509 от 14 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 43-01-19/02444-С.Б-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Протокол испытаний № 43-01-19/02444-25.В от 20.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул,
дом 1, тел.: 8(83375)2-14-18, e-mail: sovetsk@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском
районе



[Signature]

Т.С. Суворова
20.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-19/02447-25.В от 20.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА" (ИНН 4325002061 ОГРН 1034310504986)

2. Юридический адрес: 613380, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПИЖАНСКИЙ, ПГТ ПИЖАНКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 41

Фактический адрес: Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Механизаторов, д. 41

3. Наименование образца испытаний: вода подземных источников

4. Место отбора: скважина, скважина № 1954, Кировская обл, м.о. Пижанский, д Нижняя

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.05.2025 11:50 - 11:55

Ф.И.О., должность: Царегородцева О.Н инженер по охране труда и экологии МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15032-05 от 10 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Номер пробы в историческом ПО:5059-бс-2025 Акт отбора №509 от 14 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 43-01-19/02447-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Протокол испытаний № 43-01-19/02447-25.В от 20.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе


Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул,
дом 1, тел.: 8(83375)2-14-18, e-mail: sovetsk@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском
районе



МП

Т.С. Суворова
20.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-19/02443-25.В от 20.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА" (ИНН 4325002061 ОГРН 1034310504986)
2. Юридический адрес: 613380, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПИЖАНСКИЙ, ПГТ ПИЖАНКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 41
Фактический адрес: Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Механизаторов, д. 41
3. Наименование образца испытаний: вода подземных источников
4. Место отбора: скважина, скважина № 1079, Кировская обл, р-н Пижанский, д Большой Яснур
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 14.05.2025 11:30 - 11:35
Ф.И.О., должность: Царегородцева О.Н инженер по охране труда и экологии МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА"
- Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 13:00
- Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15032-05 от 10 декабря 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Номер пробы в историческом ПО: 5057-бс-2025 Акт отбора №509 от 14 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 43-01-19/02443-С.Б-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Протокол испытаний № 43-01-19/02443-25.В от 20.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул,
дом 1, тел.: 8(83375)2-14-18, e-mail: sovetsk@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском
районе



Т.С. Суворова
20.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-19/02446-25.В от 20.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА" (ИНН 4325002061 ОГРН 1034310504986)
2. Юридический адрес: 613380, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПИЖАНСКИЙ, ПГТ ПИЖАНКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 41
Фактический адрес: Кировская обл, м.о. Пижанский, пгт Пижанка, ул Механизаторов, д. 41
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: колонка, колонка, д. Нижняя, д. 17, Кировская обл, м.о. Пижанский, д Нижняя, д. 17
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 14.05.2025 12:10 - 12:15
Ф.И.О., должность: Царегородцева О.Н инженер по охране труда и экологии МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЖАНСКАЯ АВТОКОЛОННА"
- Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 13:04
- Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15032-05 от 10 декабря 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Номер пробы в историческом ПО: 5060-бс-2025 Акт отбора №509 от 14 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 43-01-19/02446-С.Б-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Протокол испытаний № 43-01-19/02446-25.В от 20.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)